ООО «Империя-Сочи»

354071, г.Сочи, ул. Чайковского 41 А, тел. 8-918-909-85-00, 8-918-102-87-87

Email: direktor@imperia-sochi.ru Сайт: www.imperia-sochi.one

Й/ № 40702810247030016583 в филиале "Южный" ПАО"БАНК УРАЛСИБ"

Корреспондентский счёт № 30101810400000000700, БИК 040349700, ИНН 2320140160

Imperia Sochi

от 01.01.2023 г.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,
--

<u>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА И СПРОСА.</u>

<u>ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ЗАПРАШИВАЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!</u>

1. ТЕНТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

	1. TEHTOBAS RONCTPS		
Тентовая конструкция	Описание	Фото	Цена
	размер: 3х3м		
	высота шатра: 2,8м		
	материал ткани: полиэстер, вид защиты: от солнца и дождя	- 12 th	
шатер быстровозводимый 3х3	материал каркаса: алюминий		от 8000
	вес: 33кг	THE PERSON NAMED IN	
	цвет тента: белый	William College	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, дверь, завязи, сливы от дождя		
	размер: 4х4м		
	высота шатра: 2,8м		
	материал ткани: полиэстер, вид защиты: от солнца и дождя		
шатер быстровозводимый 4х4	материал каркаса: алюминий		от 12 000 руб.
	вес: 50кг		
	цвет тента: белый	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, дверь, завязи, сливы от дождя		
	размер: 4х8м	(FIR	
	высота шатра: 2,8м		
	материал ткани: полиэстер, вид защиты: от солнца и дождя	A STATE OF THE STA	
шатер быстровозводимый 4х8	материал каркаса: алюминий		от 18 000 руб.
шатер овістровозводимый чхо	вес: 81кг		от 10 000 рус.
	цвет тента: белый		
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки,		
	дверь, завязи, сливы от дождя		
	размер: 3х3м		
	высота стены: 2,5м		
	материал ткани: ПВХ	and the same of th	
шатер Pagoda 3x3	материал каркаса: алюминий		от 12 000 руб.
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.		
	цвет тента: белый		
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя		
	размер: 4х4м		
	высота стены: 2,5м		
	материал ткани: ПВХ		
шатер Pagoda 4x4	материал каркаса: алюминий		от 15 000 руб.
. 0	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.	СБЕРБАНК	.,
	цвет тента: белый	A STATE OF THE STA	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя	- 10 Carlotte	
	размер: 5х5м		
	высота стены: 2,5м		
	высота в коньке: 5,2м	1	
	материал ткани: ПВX		40.000
шатер Pagoda 5x5	материал каркаса: алюминий		от 18 000 руб.
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.		
	цвет тента: белый		
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя		
	<u> </u>	!	

	размер : 5x5м		
	высота стены: 2,5м	ALF.	
	высота в коньке: 5,2м		
	материал ткани: ПВX		
waten Bagoda etoknowy iš Eve	материал каркаса: алюминий		от 28500 руб.
шатер Pagoda стеклянный 5х5	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.		
	цвет тента: белый		
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки,	The second secon	
	сливы от дождя	4	
	алюминиево-стеклянные витражные стеновые панели		от 3000 руб./п.м.
	размер : 6x6м		
	высота стены: 2,5м	1	
	высота в коньке: 5,2м		
	материал ткани: ПВX	The second of the	
шатер Pagoda 6x6	материал каркаса: алюминий		от 20 000 руб.
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.		
	цвет тента: белый		
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя		
	1. ТЕНТОВАЯ КОНСТРУ	кция	
Тентовая конструкция	Описание	Фото	Цена
	безопорный пролет: 5 метров возможные размер: 5х10м, 10х10м, 10х20м,		
	10х30м, 10х40м, и больше		
	высота стены: 2,3м		
	высота в коньке: 3,9м		
шатер Haltec <i>с шириной 10</i>	материал ткани: ПВХ		от 650 руб./кв.м.
метров	материал каркаса: алюминий		
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.		
	цвет тента: белый		
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки		
арочный шатер	размер: 10х10м материал ткани: ПВХ материал каркаса: оцинкованное железо допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек. цвет тента: белый дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя		от 900 руб.\кв.м.
	размер: 6х6м		
	і —		
	материал каркаса: оцинкованное железо	NAGAGEM	
арочный шатер	цвет тента: белый		от 35000 руб. шт
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.		
	допустимая ветровая нагрузка. 22 м/сек.		
	безопорный пролет: 3 метра возможные размер: 3x10м, 6x10м, 9x10м, 10x12м,	W. Hartin	
	10х15м, 10х18м, 10х21м, 10х24м, 10х27м и больше		
	высота стены: 2,6м		
	высота в коньке: 5,3м		от 750 руб./кв.м.
	материал ткани: ПВХ		o. 100 blouveim:
	материал каркаса: алюминий допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.		
ulaton Holton otor	цвет тента: белый	100	
шатер Haltec стеклянный с шириной 10 метров	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки		
	алюминиево-стеклянные витражные стеновые	/	OT 3000 NVE /
	панели	*	от 3000 руб./п.м.
	панели ABS		от 2500 руб./п.м.

	безопорный пролет: 5 метров возможные размер: 15х10м, 15х15м, 15х20м,15х30м и больше		
	высота стены: 3м		
	высота в коньке: 5,4м		
шатер Haltec <i>с шириной 15</i>	материал ткани: ПВX		от 650 руб./кв.м.
метров	материал каркаса: алюминий	tring the house the second	0. 000 pyo
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.		
	цвет тента: белый	STATE OF THE PARTY	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки		
	безопорный пролет: 5 метров возможные размер: 5х15м, 15х10м, 15х15м, 15х20м, 15х25м, 15х30м и больше		
	высота стены: 3м		
	высота в коньке: 5,4м		
шатер Haltec <i>с шириной 15</i>	материал ткани: ПВХ		от 1700 руб./кв.м.
метров прозрачная крыша	материал каркаса: алюминий		
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.		
	цвет тента: белый		
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки		
	безопорный пролет: 5 метров возможные размер: 20x10м, 20x15м, 20x20м, 20x25м, 20x30м, 20x35м, 20x40м, 20x45м, 20x50м		
	высота стены: 4м		
	высота в коньке: 7,2м	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
шатер Haltec <i>с шириной 20</i>	материал ткани: ПВX	111111111111111111111111111111111111111	
метров	материал каркаса: алюминий		от 750 руб./кв.м.
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.		
	цвет тента: белый		
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки		

2. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Наименование	Описание	Фото	Цена
ковролин	вид: выставочный, коммерческий цвет: синий, красный, зеленый, серый, синий и другие. Монтажные работы включены в стоимость		от 350 руб./кв.м.
деревянный настил	фанерный настил на брусовой основе		от 350 руб./кв.м.
дверной блок	материал: стеклянная дверь в алюминиевой раме описание: распашная, двухстворчатая дверь, подходит для всех шатров		от 10000-15000 руб.

дверной блок	материал: металлопластиковая дверь одностворчатая		от 9000 руб.
пандус алюминиевый	порог для двери		от 1000 руб.
утяжелитель для шатра	Блок ФБС, бетонный блок, водоналивной бак		от 500-2500 руб.
перегородка "Октанорм"	материал алюминий заполнение ДВП белый		от 700 руб. п.м.
дверь "гармошка" для октанорм	материал пластик белый		от 2500 руб.
	3. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАННЕРОВ	И ОГРАЖДЕНИЯ	
Наименование	Описание	Фото	Цена
джокерная конструкция	размер: высота 2м, длина по желанию используется для растяжки баннеров, в качестве каркаса для ширмы	Note and the second sec	от 500 руб./п.м.
фермовая конструкция	размер: по запросу используется для растяжки баннеров 2х2м 2х3м 3х4м 3х6м.	CHENTER - CONSC - LANGETH CONTROL - ARRESTMENT - ARRESTME	от 5500 руб. от 6500 руб. от 8500 руб. от 9500 руб.

	T		
фан-барьер	материал: металл, цвет зеленый размер: 1,2x2м		от 900 руб∖шт.
фан-барьер	материал: оцинкованая сталь размер: 1,2х2м и 1,2х2,5		от 900 руб.\шт.
забор heras	размер 2х2,5м.		от 900 руб.\шт.
фан-барьер силовой	материал: алюминий размер: 1,2х1м		от 700руб.
столбик ограждения с канатом и вытяжной лентой	размер: 1,2х2м в комплекте красные канаты и красные вытяжные ленты.		от 1000 руб\шт
флагшток "Г" образный	высота 5,4 м	BEPTONE IN	от 3500 руб.
флагшток виндер "Парус"	высота 3,5м.	pepsi	от 1500 руб.

			The second secon	
урна с пепельницей 10л	материал: металл	объем 10л		от 500 руб.
кабель-канал (капа)	материал: резина канальные	2-x		от 400 руб.
кулер напольный	Кулер без воды Оплачивается отдельно	вода 19л.	Too. It is	от 1500руб
холодильник	объем камеры 80л белый	цвет:		от 4000 руб.
утюг				от 500 руб.
гладильная доска				от 500 руб.
ресепшн	материал алюминий заполнение ЛДСП ламинированный белый	цвет		3500 руб.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование	Описание	Фото	Цена
драпировка шатров	украшение шатров тканями любой фактуры и цвета		по запросу

	размер: 10 или 15 п.м.		
красная ковровая дорожка	кремлевский рисунок		от 500 руб./п.м.
освещение в шатрах	светодиодные прожекторы стоимость за точку		500-1000 руб.
бензиновый электрогенератор	мощность: 3кВт напряжение: 220 В запуск: ручной бак: 25 л расход: 2,7 л/ч	- A strength	от 4000 руб.
бензиновый электрогенератор	мощность: 5кВт напряжение: 220 В запуск: ручной бак: 15 л расход: 1,36 л/ч		от 6000 руб.

5. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Описание	Фото	Цена
тепловая пушка Master	производительность: 3300 куб.м./час площадь обогрева: 200 м² мощность: 81 кВт потребляемая мощность: 1,5 кВт расход топлива, л/ч: 6,8 (бак 105 л) топливо: дизель/ керосин способ нагрева: непрямой вес, кг: 126 дозаправка в стоимость не входит	- G) THE COLOR	от 10000 руб.
дизельный инфракрасный обогреватель Optima	тепловая мощность: 22 кВт габариты: 950×305×1120 мм площадь обогрева 190-250 м2 топливо: дизель (бак 75 л) потребляемая мощность: 80 Вт вес: 65 кг электропитание: 220 В, 50 Гц расход топлива: 2.1-2.3 л/ч дозаправка в стоимость не входит		от 10000 руб.
уличный газовый обогреватель	площадь обогрева: диаметр до 6 м тепловая мощность, кВт: 11-13,5 потребление газа, гр/ч: 786 тип топлива: пропан диаметр отражателя, мм: 780 высота, мм: 2250 вес, кг: 17 дозаправка в стоимость не входит		от 4000 руб.
уличный стеклянный газовый обогреватель	площадь обогрева: диаметр до 5 м тепловая мощность, кВт: 11-13,5 потребление газа, гр/ч: 786 тип топлива: пропан размер отражателя, мм: 500x500x500 высота, мм: 2250 вес, кг: 26 дозаправка в стоимость не входит		от 6000 руб.

инфракрасный электрический обогреватель	площадь обогрева: 25 м² потребляемая мощность: 2-2,5 кВт простая установка и монтаж Мощность (W): 245		от 2500 руб.
био кондиционер	Максимальный расход воды: 0-8 Объем водяного бака л.: 25 В бак установки наливается вода. Водяной насос поднимает воду на центробежный диск. Лопасти вентилятора переносят частички распыленной воды, перемешиваясь с воздухом, частицы воды испаряются, поглощая тепло из окружающей среды.		от 7000 руб.
мобильный напольный кондиционер	потребляемая мощность: 2,6-3,5 кВт режим: тепло/холод площадь: 25 м² автоматическое испарение конденсата простая установка и монтаж	0	
	Мощность охлаждения 7-9 кВт		от 4000 руб.
	мощность охлаждения 12-14 кВт		от 5000 руб.
	мощность охлаждения 16 кВт	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	от 7000 руб.
колонный кондиционер	режим: тепло/холод площадь: 170 м² потребляемая мощность: 7,5 кВт напряжение: 380w монтаж в стоимость не входит		от 18000 руб.
Монтаж кондиционера			от 14000 руб.
	e curu		
Наименование	6. СЦЕНЫ Описание	Фото	Цена
сцена 6х4м	размер подиума: 4x6м высота подиума: от 30 см до 1 м внешний размер: 5x7м высота крыши: 3,5м или 4,5м покрытие подиума: антискользящее	TONIO	цена от 45000 руб.
сцена с крышей 7х8м	размер подиума: 7x8м высота подиума: 1-2 м расстояние м/д столбами: 6x8,79м внешний размер: 8,61x11,4м высота крыши: 5-8м покрытие подиума: антискользящее допустимая нагрузка: 1т вес комплекса: 3,5т ветровая нагрузка: не более 12 м/с		от 100000 руб.

сцена с крышей 8х8	размер подиума: 8x8м высота подиума: 1-2 м расстояние м/д столбами: 8x8м высота крыши: 5-7м покрытие подиума: антискользящее вес комплекса: 2,5т ветровая нагрузка: не более 10 м/с		от 100000 руб.
сцена с крышей 8х10м	размер подиума: 8x10м высота подиума: 1-2 м расстояние м/д столбами: 8x10м внешний размер: 13,8x15,8м высота крыши: 5-7м покрытие подиума: антискользящее вес комплекса: 3т ветровая нагрузка: не более 10 м/с	Wild State of the Control of the Con	от 110000 руб.
сцена с крышей 10х12м	размер подиума: 10x12м высота подиума: 1-2 м расстояние м/д столбами: 8x12,66м внешний размер: 9,13x13,78м высота крыши: 5-8м покрытие подиума: антискользящее допустимая нагрузка: 1,3т вес комплекса: 5,5т ветровая нагрузка: не более 12 м/с		от 180000 руб.
Сцена 8х12 с порталами	расстояние м/д столбами: 8x12,66м внешний размер: 9,13x13,78м высота крыши: 5-8м вес комплекса: 2,5т ветровая нагрузка: не более 10 м/с		от 130 000 руб.

7. ПОДИУМЫ И ГРАУНДЫ

Наименование	Описание	Фото	Цена
автоподиум	материал: алюминий, сталь максимальная нагрузка: 2,5т брендирование по желанию		от 18000 руб.
подиум модульный	высота подиума: от 30 см до 2 м покрытие подиума: антискользящее максимальная нагрузка: 750 кг/м2 вес: 20 кг (1м2)	SHEET AND SHEET	от 700 руб. кв.м.
		30000 руб.	
		48000 руб.	
		80000 руб.	

павильон 4х6м	расстояние м/д столбами: 4х6м внешний размер: 5х7м высота крыши: 3,5м или 4,5м покрытие подиума: антискользящее	от 30000 руб.
павильон 7х8м	расстояние м/д столбами: 6x8,79м внешний размер: 8,61x11,4м высота крыши: 5-8м допустимая нагрузка: 1т вес комплекса: 1,5т ветровая нагрузка: не более 12 м/с	от 50000 руб.
павильон 8х10м	расстояние м/д столбами: 8x10м внешний размер: 13,8x15,8м высота крыши: 5-7м вес комплекса: 1,5т ветровая нагрузка: не более 10 м/с	от 70000 руб.
павильон 10х12м	расстояние м/д столбами: 8x12,66м внешний размер: 9,13x13,78м высота крыши: 5-8м допустимая нагрузка: 1,3т вес комплекса: 2т ветровая нагрузка: не более 12 м/с	от 90000 руб.